



програма/ program по Захарен Диабет

събота 13 октомври 2012, 08,00-12,00 часа

● **8,30 - 8,45**

Послания от последните препоръки на EASD и ADA за лечение на захарен диабет тип 2

Доц. Ц. Танкова

● **8,45 - 9,45**

Захарен диабет и черен дроб – НАСБ, НАСХ, чернодробна цироза, хепатити В и С (клинични случаи)

**Проф. Л. Матева, Доц. Алексиев,
Доц. Ц. Танкова, Доц. Р. Иванова, Д-р Г. Грозева**

● **9,45 - 10,30**

Захарен диабет и панкреатити (клинични случаи)

**Проф. Л. Матева, Доц. Алексиев,
Доц. Ц. Танкова, Д-р Г. Грозева**

● **10,30 -11,00**

Кафе пауза

● **11,00 - 12,00**

Захарен диабет и артериална хипертония

Проф. С. Захариева



Клинични случаи – **Д-р А. Еленкова, Д-р Е. Начев,
Д-р М. Янева**

● **12,00 - 12,30**

Захарен диабет и инфекции (клинични случаи)

Доц. М. Петкова

- 1999 – Early Detection
- 2000 – Building Bone Health
- 2001 – Bone Development in Youth
- 2002 – Preventing a First Fracture
- 2003 – Quality of Life
- 2004 – Osteoporosis in Men
- 2006 – Nutrition
- 2007 – Risk Factors
- 2008 – Advocate for Policy Change
- 2009 – Advocate for Policy Change
- 2010 – Signs and Symptoms of Spinal Fractures
- 2011 – 3 Steps to Unbreakable Bones: Vitamin D, Calcium and Exercise
- 2012 – Stop at One: Make Your First Break Your Last



Есенни курсове 2012

The right environment
for all



Diabetes:
protect our future



world diabetes day
14 November



www.worlddiabetesday.org



The right education
for all



Diabetes:
protect our future



world diabetes day
14 November



www.worlddiabetesday.org



world diabetes day

Училище
по Диабет
посветено
на Световния
диабетен ден
14 ноември
2012 година





програма/ program

по Тиреоидология

събота

13 октомври 2012, 14,00-18,00 часа

● 14,00-14,30

Подход и лечение при възлеста гуша.

Доц. К. Христов

● 14,30-15,30

Диференциална диагноза на възли и лимфни възли в шийната област по Клинични случаи (*Хашимото, тиреоиден карцином, Ходжкин, лимфом, параганглиом, папиларен Са с големи метастази – диагноза от съдова хирургия и от онкология*).

**Д-р А. Шинков/Доц. Р. Иванова/
Д-р Р. Иванова/Д-р Й. Влахов**

● 15,30-16,00

Лечение с Интерферон при хроничен хепатит и последици за тиреоидеята: Клинични случаи.

Проф. А-М. Борисова/Д-р М. Ангелова

● 16,00-16,20 **Кафе-пауза**

● 16,20-16,40

Бременост и тиреоидея (*Препоръки на АТА/ ААСЕ'2011*).

Проф. А-М. Борисова/Д-р Р. Иванова

● 16,40-17,00

Кога и как се провежда лечение с Литий при хипертиреоидизъм: Клинични случаи.

Проф. А-М. Борисова/Д-р М. Ангелова

● 17,00-17,20

Тиреоидектомия – единствен метод при някои редки случаи с хипертиреоидизъм:

Клинични случаи (TSH-R мутация, ТТН-ома).

Д-р Р. Иванова/Д-р М. Ангелова

● 17,20-17,40

Субституция с Левотироксин:
комплајанс/резистентност (Клиничен случай).

Д-р А. Шинков/Д-р Й. Влахов/Д-р Ю. Манова

● 17,40-18,00

Автоимунно тиреоидно заболяване+ТАО+Са
(папиларен, гл.мамме)-диагноза и поведение

*Проф. А-М. Борисова/Д-р Р. Иванова/Д-р Ю.
Манова/Д-р Й. Влахов/Д-р А. Шинков*





програма/ program

по Метаболитни костни заболявания

неделя

14 октомври 2012, 08,00-12,00 часа

● 8,00-8,20

Ефективност, продължителност, контраиндикации, възможни комбинации респ. последователност в приложението на антиостеопорозното лечение.

Проф. Михаил Боянов, Д-р Александър Шинков

● 8,20-8,45

Диагноза и лечение на остеопороза при лица в млада и средна възраст.

Проф. Анна-Мария Борисова

● 8,45-9,05

Съдови калцификати

Доц. Стефан Кривошиев

● 9,05-9,25

Кортикостероид-индуцирана остеопороза – новости

Д-р Цветанка Петранова

● 9,25-9,45

Плейотропните ефекти на витамин D

Проф. Рашо Рашков

● 9,45-10,05 Кафе-пауза

● 10,05-12,00

Интерактивно обучение – модератори:

1. Проф. А-М. Борисова;
2. Проф. М. Боянов;
3. Проф. Р. Рашков;
4. Доц. Ст. Кривошиев;
5. Д-р Ц. Петранова;
6. Д-р А. Шинков

A
**BROKEN
WRIST**
IS NOT THE
PROBLEM



Osteoporosis doesn't reveal itself until you break a bone, often at the wrist or spine. Prevent a larger problem by taking action now.

If you are over 50 and have broken a bone, get tested for osteoporosis.

STOP AT ONE

1 ASK A DOCTOR If you've broken 2 or more, ask a doctor if you could be osteoporosis.

2 GET TESTED If you're over 50 and have had a broken bone, get tested.

3 GET TREATED If you have osteoporosis, ask a doctor about your treatment options.

Visit www.worldosteoporosisday.org for more information.

International Osteoporosis Foundation
WorldOsteoporosisDay October 20 | LOVE YOUR BONES

WORLD OSTEOPOROSIS DAY 2012 SPONSORS
NIBIB, MSD, AMGEN, Bayer Healthcare, Consumer Healthcare



A
**BROKEN
WRIST**
IS NOT THE
PROBLEM



Osteoporosis doesn't reveal itself until you break a bone, often at the wrist or spine. Prevent a larger problem by taking action now.

If you are over 50 and have broken a bone, get tested for osteoporosis.

STOP AT ONE

1 ASK A DOCTOR If you've broken 2 or more, ask a doctor if you could be osteoporosis.

2 GET TESTED If you're over 50 and have had a broken bone, get tested.

3 GET TREATED If you have osteoporosis, ask a doctor about your treatment options.

Visit www.worldosteoporosisday.org for more information.

International Osteoporosis Foundation
WorldOsteoporosisDay October 20 | LOVE YOUR BONES

WORLD OSTEOPOROSIS DAY 2012 SPONSORS
NIBIB, MSD, AMGEN, Bayer Healthcare, Consumer Healthcare



- Българско дружество по Ендокринология
- Българско дружество по Ревматология
- Българска лига за профилактика на остеопорозата
- Българско научно дружество по клинична денситометрия
- Българска асоциация по остеопороза и остеоартроза

Училище по
Остеопороза
посветено на
Световния
остеопорозен ден
20 октомври 2012
година



Теми на интерактивното обучение:

- 1. Приложение на витамин D – преди или след основното лечение на остеопорозата – кога, как, какъв срок, проследяване (1,2,3,7); случай: **Манова** – Снежина 40г, менстр., повишен бета-крос, дефицит D, повишен РТН – лечение с вит. D (всичко нормализирано, наблюдение);
- 2. Лечение на млади жени с остеопороза – с и без фрактури (1,2,7); случаи: **Ангелова** – Емилия 26г, фрактура на таз и прешлен при раждане, дефицит на вит. D – терапия; **Влахов** – глютендова ентеропатия, ВХПТ;
- 3. Лечение на стари жени с остеопороза – бъбрек и остеопороза (1,2,5,7); случаи: **Борисова** – 79г жена, оток на коляно, Акласта, ХБЗ; **Иванова** – 84 г.
- 4. Да предписваме ли на всеки болен с остеопороза калций и кога трябва? (1,2,3,5,6,7)
- 5. Хиперпаратиреозидизъм – форми, диагностика (1,5,7); случаи: **Шинков** – ХПТ; **Манова** – ПХПТ---- ВХПТ – развита на случая;
- 6. Избор на антиостеопорозно лечение – опорни точки в решението (1,2,3,4,5,6,7); случай: **Ангелова** – фрактури след Бонвива – избор медикамент;
- 7. Мъже с остеопороза – най-чести причини от практиката и казуистика (1,4,7) ; **Борисова** – мъж от Пиргон; **Влахов** – Петър ХПТIII + трансплантация и Николай III; **Ангелова** – мъж, язва, антиепилептици, дефицит на витамин D

STOP AT ONE

MAKE YOUR FIRST BREAK YOUR LAST

Osteoporosis doesn't reveal itself until you break a bone, often at the wrist or spine. Prevent a larger problem by taking action now.

If you are over 50 and have broken a bone, get tested for osteoporosis.

1

ASK A DOCTOR

If you have a fracture, ask a doctor if it could be osteoporosis.

2

GET TESTED

If you're over 50 and have had a broken bone, get tested.

3

GET TREATED

If you have osteoporosis, ask a doctor about your treatment options.

Visit www.worldosteoporosisday.org for more information.



WorldOsteoporosisDay
October20 | LOVE YOUR BONES



WORLD OSTEOPOROSIS DAY 2012 SPONSORS



Good Food. Good Life.



Dairy for Life





Will suffer a fracture caused by weak bones.



Fractures result in pain, debilitation and loss of quality of life.



Thirty-three per cent of older adults who suffer a hip fracture become physically impaired and lose their ability to live independently one year after the fracture.



At least one in five will die within the year following fracture.



Vertebral (spine) fractures can cause extreme pain, long or short term disability, dowager's hump, and significant loss in quality of life.



Without treatment, the risk of suffering a cascade of new fractures is very high.